

## Formularz oceny indywidualnej asortymentu określonego w pakiecie nr 1

Formularz jest wypełniany odrębnie dla każdej pozycji asortymentowej

### A. Igły iniekcyjne, motylki i wenflony

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
1.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	10	
2.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania jednostkowego	5	
3.	Łatwość wykonania wkłucia (ostrość)	15	
4.	Łatwość zmontowania i rozmontowania zestawu ze strzykawką	5	
	Razem pkt	35	

### B. Strzykawki iniekcyjne i zestawy do przetoczeń płynów infuzyjnych

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
1.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	10	
2.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania jednostkowego	5	
3.	Łatwość zmontowania i rozmontowania zestawu do wkłucia	5	
	Razem pkt	20	

**Formularz oceny indywidualnej  
asortymentu określonego w pakiecie nr 2**

**A. Wzierniki ginekologiczne**

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
1.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	10	
2.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania jednostkowego	5	
3.	Gładkość krawędzi wykluczająca możliwość przypadkowego skaleczenia	15	
4.	Stabilność systemu rozwierającego wzniernik	5	
	Razem pkt	35	

**B. Szczoteczki cytologiczne**

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
1.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	5	
2.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania jednostkowego	5	
3.	Miękkość szczoteczki zmniejszająca ryzyko skaleczenia szyjki macicy	10	
4.	Sposób wykonania szczoteczki umożliwiające pobranie materiału zarówno z tarczy jak i z kanału	10	
5.	Stabilność mocowania szczoteczki z rękojeścią	10	
	Razem pkt	40	

### C. Osłonki na głowicę usg

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
1.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	5	
2.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania jednostkowego	5	
3.	Odporność na przypadkowe rozerwanie	5	
	Razem pkt	15	

### Formularz oceny indywidualnej asortymentu określonego w pakiecie nr 3

#### A. rękawice jednorazowego użytku

Asortyment określony w poz. ....

Osobie oceniającej przekazano ..... próbek

Lp.	Cecha/ oczekiwany parametr	Max liczba punktów	Liczba punktów przyznana przez oceniającego
5.	Czytelność oznaczeń (alfanumeryczna i kolorystyczna)	5	
6.	Łatwość otworzenia i wyjęcia z opakowania	5	
7.	Odporność na przypadkowe rozerwanie	15	
8.	Łatwość założenia i zdjęcia rękawicy	5	
	Razem pkt	30	